

PERFIL DE SONDAGEM A PERCUSSÃO

CLIENTE:	CITRINO - CSN				
LOCAL:	VOLTA REDONDA				FOLHA:
FURO Nº	FS 02	Na (m)	INICIAL	-	REF:
DATA	INÍCIO	29/05/2009	10min	-	SONDADOR:
	TÉRMINO	29/05/2009	24h	-	RESP. TÉCNICO:

1 / 1

NA (m)	N.º DE GOLPES / PENETRAÇÃO			SPT N'	AMOST.: TERZAGHI & PECK						PERFIL GEOLOGICO	COTA (m)	PROF. (m)	DESCRIÇÃO
	QUEDA DE 75cm PESO DE 65 kg				GRÁFICO - SPT									
	1º	2º	3º		0 10 20 30 40 50									
15	16	26	31									1		Argila areno siltosa, marrom avermelhada
15	15	15	42									2	2,00	
22	18	22	40									3		Argila siltosa, marrom avermelhada
15	15	15	40									4	4,00	
23	33	24	56									5		Argila arenosa, friável
15	15	15	57									6	6,00	
1	2	12	3									7		sem recuperação
15	15	15	14									8	8,00	
2	1	5	3									8	8,45	Argila arenosa, marrom acinzentada
15	15	15	6									9		
2	2	4	4									10		
15	15	15	6									11		
2	2	2	4									12		
15	15	15	4									13		
10	35	45	45									14		
15	15	2	80									15		
												16		
												17		
												18		
												19		
												20		

OBSERVAÇÕES:

Mud Water Sondagens Ltda.
 Antônia Ferreira Manão, nº37
 Jardim Cruzeiro Mairinque - SP
 Cep: 18120-000
 Tel.: (11) 4718-4845
 Fax: (11) 4718-4845

